


VIAjet™ L-Series

HIGH-RESOLUTION THERMAL INKJET PRINTERS POWERED BY MPERIA®

Kvalité, hastighet och skalbarhet



SKRIV UT VARIABEL DATA, ENKEL TEXT OCH GRAFIK I OTROLIGA HASTIGHETER

MPERIA® VIAjet L-Series bläckstråleskrivare skriver med hög kvalitet i extrema hastigheter. Oavsett vad du behöver skriva ut så har vi ett passande bläck för nästan alla ytor, även för snabbtorkande applikationer.

Hög hastigheter i hög kvalitet

- + Dubbel så snabbt som konkurrerande system, upp till 975 m/min*
- + Äkta 600 dpi upplösning upp till 61 m/min för otroligt skarpa och tydliga utskrifter
- + Egen utveckling och produktion av bläck garanterar en säker och hög prestanda av dina utskrifter



Hög tillgänglighet

- + Patronbaserade skrivare innebär praktiskt taget inget underhåll
- + Patroner och skrivhuvuden kan bytas på några sekunder
- + Ett aktivt bulksystem ökar din produktivitet till en lägre kostnad



Skalbarhet

- + Väx enkelt med dina utmaningar. Från att ha en skrivare på linjen till att ha flera, eller utöka med nya linjer. Allt styrt av en kontrollenhet
- + Integrera verifiering av dina utskrifter utan dyra mellanprogram
- + Förhindra integrationsproblem genom ett enda användargränssnitt som styr din L-serie och annan teknik från tredje part



*Detta uppnås med två sammankopplade skrivhuvuden

Vi presenterar MPERIA®, en universell styrenhet

- + Ta bort mänskliga fel; meddelande- och kodgenerering hanteras enkelt via ett användargränssnitt
- + Väx med ditt företag; oavsett om du lägger till fler produktionslinjer eller fler anläggningar
- + Minska komplexiteten genom att ta bort onödiga mellanprogram och tredjepartsleverantörer
- + Uppnå produktivitet på nästa nivå; anslut enkelt till dina affärssystem



L-Serie, Skrivhuvud

L12

Max skrivhöjd 12,7 mm



L25

Max skrivhöjd 25,4 mm



L50

Max skrivhöjd 50,8 mm



HÖG SKRIVHASTIGHET, upp till 975 m/min
MONTERINGSFLEXIBILITET ger utskriften där du behöver
TYDLIGT OCH KLAR högupplöst märkning



L1

Max skrivhöjd 12,7 mm

- + Antal utskrifter per sekund, över 500 unika meddelanden
- + Perfekt för trånga utrymmen och OEM integration



VIApack

Max skrivhöjd 12,7 mm

- + Komplet system direkt ur lådan

Våra Bläck

Vi är stolta över att äga hela kedjan ifrån utveckling till tillverkning av bläck. Vi som experter kan alltid erbjuda dig rätt bläck för din applikation.



- + Vattenbaserat
- + Snabbtorkande
- + Flera färger
- + Patron eller bulk hantering
- + MEK bläck

L-SERIES SKRIVHUVUD	ANTAL BLÄCK-PATRONER	MAX. SKRIVHÖJD	SKRIVHUVUD, DIMMENSION (BxHxL)	MAX. SKRIVHASTIGHET VID 75 DPI	MAX. SKRIVHASTIGHET VID 600 DPI	MAX. SKRIVAVSTÅND	SKRIVRIKTNING
L1	1	12,7 mm	92x42x143 mm	488 m/min	60 m/min	6,4 mm	Horisontellt eller uppifrån ner
L12	1	12,7 mm	87x129x210 mm				
L25	2	25,4 mm	133x129x210 mm				
L50	4	50,8 mm	224x133x210 mm				